

■シーリング材用プライマーの積算参考資料

(窯業系サイディング)

プライマー 500ml 1缶の概算施工メーター(m)

シール厚(mm)	容量/缶	サイディング目地(m)
5	500ml	298
6		248
8		186
10		149
12		124

※塗布量140g/m²、ロス分を20%で計算

(ALC)

CPカラープライマー1000ml 1缶の概算施工メーター(m)

シール厚(mm)	容量/缶	ALC目地(m)
5	1000ml	320
6		266
8		200
10		160
12		133

※塗布量280g/m²、ロス分を20%で計算